

Contents

1. 가.	04
2. 가.	08
3. 가.	12
1. 가.	18
2. 가.	20
3. 가.	22
4. 가.	23
5. 가.	26
2. 가.	29
3. 가.	40
4. 가.	50
5. 가.	53
6. 가.	62
3. 가.	65
4. 가.	71
1. 가.	76
2. 가.	78
3. 가.	80
4. 가.	82
2. 가.	85
3. 가.	94
4. 가.	100
5. 가.	106
3. 가.	112
4. 가.	113

표 목차

1. 청소년 흡연실태조사의 체계 비교	26
2. 청소년 흡연실태조사의 조사내용 비교 (1)	27
3. 청소년 흡연실태조사의 조사내용 비교 (2)	28
4. 한국금연운동협의회 청소년 흡연실태조사 항목의 연도별 비교(1)	29
5. 금연운동협의회 청소년 흡연실태조사 항목의 연도별 비교(2)	30
6. 흡연경험을 변화 추이	31
7. 연도별 흡연을 변화 추이	32
8. 고등학생의 계열별 흡연을 변화 추이	33
9. 흡연학생들에서의 흡연동기의 변화 추이	34
10. 흡연시작 시기	35
11. 하루 평균 흡연량 변화 추이	35
12. 흡연학생들의 금연의도 추이	36
13. 어른이 되었을 때 금연의도에 대해	37
14. 비흡연자의 흡연에 대한 생각	37
15. 현재흡연자의 흡연장소 및 담배구입처	38
16. 금연 홍보광고 및 홍보물 접촉 경험 및 접촉 경로	39
17. 질병관리본부 청소년 건강행태조사 항목의 연도별 비교	40
18. 성별 및 학년별 흡연경험률	41
19. 성별 및 학년별 첫 흡연경험 연령	42
20. 첫 흡연 경험 시기	43
21. 성별 및 학년별 현재흡연을	43
22. 학교급별 현재흡연을	44
23. 성별 및 학년별 매일흡연을	45
24. 성별 및 학년별 매일 흡연 시작 연령	46
25. 학년별 금연 의지 흡연자 비율	46
26. 성별 및 학년별 담배 구매 용이성	47
27. 주 담배 입수 경로	48
28. 주 흡연장소	48
29. 성별 및 학년별 연간 흡연예방 교육 경험률	49
30. 최근 1년간 금연관련 홍보물 접촉 경험	49
31. 국민건강영양조사 청소년 건강행태조사 항목의 연도별 비교	50
32. 평생흡연을, 첫 흡연연령 및 월간흡연을	51
33. 연간 학교금연교육 및 금연캠페인 경험률	52
34. 하루 평균 가정실내에서의 간접흡연 시간	52
35. 국가청소년위원회 청소년유해환경감정실태조사 항목의 연도별 비교	53
36. 성별 및 학교급별 일생 흡연경험률 및 현재흡연을	54
37. 성별 및 학교급별 흡연빈도	55
38. 성별 및 학교급별 1일 흡연량	56
39. 성별 첫 흡연시기	56
40. 학교급별 정기적 흡연시기	57
41. 성별 및 학교급별 첫 흡연 이유	57
42. 성별 및 학교급별 흡연장소	58
43. 성별 및 학교급별 금연이유	59
44. 성별 및 학교급별 금연의도 및 최근 1년간 금연시도율	60
45. 성별 및 학교급별 담배구입 방법 및 담배구입시 신분증 확인 여부	60
46. 성별 및 학교급별 최근 1년간 학교흡연예방/금연교육 경험	61
47. 조사기관별 흡연경험률	62
48. 조사기관별 현재흡연을	63
49. 조사기관별 흡연자의 금연의도	64
50. 조사기관별 최근 1년간 학교흡연예방교육 경험률	64
51. 우리나라와 외국의 청소년 흡연을 추이 및 비교	71
52. 우리나라(고1~2학년)와 미국(10~11학년)의 흡연 비교	72
53. 우리나라와 일본의 흡연 비교	73
54. 우리나라와 유럽의 흡연 비교	73
55. 성인 흡연실태조사의 체계 비교	82
56. 한국금연운동협의회 성인 흡연실태조사 항목의 연도별 비교(1)	85
57. 한국금연운동협의회 성인 흡연실태조사 항목의 연도별 비교(2)	86
58. 연도별 현재흡연을 변화 추이	87
59. 1일 평균흡연량 변화 추이	88
60. 흡연시작연령	89


61. 현재 비 흡연자의 흡연경험	89
62. 현재 흡연자의 금연시도율	90
63. 금연기간	90
64. 금연이유	91
65. 금연 전 평균 흡연량	92
66. 금연공익광고/포스터 접촉경험	92
67. 금연공익광고/포스터 접촉경로	93
68. 연도별 조사내용 비교	94
69. 20~59세 성인 흡연율의 변화	95
70. 1일 평균 흡연량 변화	96
71. 현 흡연자의 흡연시작 연령추이	97
72. 현재흡연자의 금연시도율	98
73. 과거흡연자의 금연 이유	99
74. 과거흡연자의 금연 기간	99
75. 연도별 조사내용 비교	100
76. 연도별 흡연을 변화	101
77. 인구사회학적 특성에 따른 흡연을 변화	102
78. 1일 평균흡연량의 연도별 변화	102
79. 금연시도율	104
80. 향후 금연계획	105
81. 금연이 어려운 이유	105
82. 조사기관별 현재흡연을	106
83. 성별 현재흡연을	107
84. 1일 평균 흡연량	108
85. 흡연시작 연령	109
86. 금연시도율	110
87. 금연시도 이유	110
88. 금연실패 이유	111
89. 성인 남성의 흡연을 추이	113
90. 성인 여성의 흡연을 추이	114

그림 목차

1. 우리나라 청소년 흡연을 추이	33
2. 흡연학생들의 금연의도 추이	36
3. 흡연장소 및 담배구입처	38
4. 성별 및 학년별 흡연경험률	41
5. 성별 및 학년별 첫 흡연경험 연령	42
6. 성별 및 학년별 현재흡연을	44
7. 성별 및 학년별 매일흡연을	45
8. 담배 구매 용이성	47
9. 학교급별 일생 흡연경험률	55
10. 학교급별 일생 현재흡연을	55
11. 성별 및 학교급별 첫 흡연 이유	57
12. 성별 및 학교급별 흡연장소	58
13. 성별 및 학교급별 금연이유	59
14. 성별 및 학교급별 담배구입 방법 및 담배구입시 신분증 확인 여부	61
15. 성별 흡연을 추이	88
16. 2004년과 2007년의 연령대별 변화 비교	90
17. 금연의 주된 이유 연도별 변화	91
18. 성별 연도별 변화 추이	96
19. 19세 이하에 흡연을 시작한 비율	97
20. 현재흡연자의 2005년 금연시도율	98
21. 흡연을 변화 추이	101
22. 흡연량의 변화	103
23. 성별흡연량	103
24. 조사별 흡연을 추이 비교	107
25. 흡연자의 평균흡연량	109
26. 흡연자의 금연실패 이유	111
27. 흡연의 유행 모델	112
28. 성인 남성의 흡연을 비교	113
29. 성인 여성의 흡연을 비교	114



1988~2007



- 2.
- 1.
- 3.



1 우리나라 청소년 흡연실태조사 현황

우리나라에서 정기적으로 실시되고 있는 전국 규모 청소년 흡연실태조사 체계의 종류

- **○** : 전국 중·고등학교 학생흡연실태조사
- **○** : 전국 청소년 건강행태조사
- **○** (**○**) : 국민건강영양조사
- **가** : 청소년유해환경접촉실태조사

가. ()

1)

- 주관기관 : ()
- 조사목적
-
- 연혁
- 1988 :
- 1988 1989 .
- 1991
- 1999
- 2002 : 6가
- , 3가 가
- 2003 : 가
- 2005 : 가
- 2006 : , , 가

2)

- 조사대상 : .
- 표본추출
- , ,
- (121)
- 1 2
- 조사주기 및 기간 : 6 7
- 조사방법
-
- 46
-
- 가중치 : 가
- 조사대상자수(2007)
- 117 (96.7%)
- : 7,577 7,398 (3,633 1,796 , 1,837
- 3,765 1,902 , 1,863)

3) (2007)

- [illegible]

()

1)

○ 주관기관 :

○ 조사목적

가 , 가 , 가

- YRBS(Youth Risk Behavior Survey)

○ 연혁

- 2005 : 1
- 2006 : 2 , 3
- 2007 : 3

2)

○ 조사대상 : .

○ 표본추출

- 234 · 16 , , , , 가 , · · 64
2

-

- (Primary Sampling Unit) , (Secondary Smpling Unit)

- : 400 , 400

- : 1

-

○ 조사주기 및 기간 : 10~11

○ 조사방법

- : 가 1

-

- 2 (2006) 가 (http://healthy1318.cdc.go.kr)

○ 가중치 : , 가 (, , ,)

○ 조사대상자수

- 2005 : 58,224 (89.7%)
- 2006 : 71,404 (90.9%)

3) (2006)

○ 일반적 특성 : , , , , , , 가 , , 가 ,

○ 흡연관련 문항 : 14

○ 흡연행태 정의

	(,)
1)	
○ 주관기관	
- 1 , 2 :	(,), (), ()
- 3 :	
- 4 :	
○ 조사목적	
- , ,	가,
○ 연혁	
- 1983 : 1	
- 1992 :	,
- 1998 : 1 ‘ . , 2001 2 , 2005 3	
- 2007 : 4 (),	
2)	
○ 조사대상 : 12 19	
○ 표본추출	
- (1) :	()
- 20~26가 가	
- () :	1/3 200 4,478가
○ 조사주기 및 기간 : 2007	
○ 조사방법 :	
○ 가중치 : , 2005 7 1 , ,	
○ 조사대상자 수	
- 200 3,990 가 (89.1%) 12 19 1,033 (1,099 94.0%)	

3) (2005) ○ 일반적 특성 : , , 가 , , ○ 흡연관련 문항 : 13 - - - - - - - - - - - 가 ○ 흡연행태 정의 - : - : - :	
(가)	
1) ○ 주관기관 : 가 ○ 조사목적 - ○ 연혁 - 1999 : 1 - 2002 , 2005 3 - 2006 4 , - 2006 :	

2)

○ 조사대상 :

- : .
- : ,가 , , .

○ 표본추출

- . (, 6 , .), . 1 3 , 150
- .가 : 64 40 . : . 12 . : (, , , ,)

○ 조사주기 및 기간 : 10~11

○ 조사방법

- ()
- (, ,) (, ,가) 6 3 (A , B , C)

○ 가중치 : , 가

○ 조사대상자수(2006)

- : 14,430 , 4,800
- : 1,500 , 460

3)

- 일반적 특성 : , , 가 , ,가 ,가 , , , ,

○ 흡연관련 문항 : 17 (2006 B)

-
-
- 1
-
-
-
-
-
-
-
-

○ 흡연행태


- :
- : 가


1.

→
→▲

표 8. 고층 건물 사례를 합한을 합쳐 주어(%)

문계
4.8
4.8
0.8
3.6
2.5
1.2
1.2





골목(길가) 35.5% 친구

경향

다) 현재흡연율¹⁵⁾

○ 2006 12.8% 1 5.0% 3 20.3% .

○ 16.0% 9.0% 80%가 .

○ 1 3 가

가 .

○ 1 가 .

○ 2005 1% (21, 6).

표 21. 성별 및 학년별 현재흡연율(%)

-
-
-
-
27.0
12.8
20.3

15)



1)

표 31. 국민건강영양조사 청소년 건강행태조사 항목의 연도별 비교

		1998	2001	2005
대상연령		10~19세	12세 이상	12~〈19세
일반적특성	거주지역	●	●	●
	생년월일	—	●	●
	연령	●	●	●
	가구주와의 관계	—	—	●
	성별	●	●	●
	학교급	—	●	●
	학년	—	●	●
흡연관련문항	일생동안 100개비 이상 흡연 여부	—	●	—
	흡연경험	●	—	●
	첫 경험 시기(세)	—	—	●
	개비채 흡연경험	●	●	●
	첫 개비채 흡연 경험 시기(세)	●	●	●
	현재 흡연 여부	—	●	—
	지난 한 달 흡연 일수	●	—	●
	현재 매일 흡연 여부	●	—	—
	매일 흡연 시작 시기(세)	●	—	●
	흡연 총 기간	—	●	—
	하루 흡연량(개비)	●	●	●
	담배입수 방법	—	—	●
	담배구입의 용이성	—	—	●
	흡연장소	—	—	●
	흡연의도	●	—	—
	금연의도	●	●	●
	평생 금연시도 횟수	—	●	—
	금연시도하지 않는 이유	—	●	—
	가장 최근의 흡연시기	—	●	—
	금연이유	—	●	—

금연방법	—	●	—
금연홍보 접촉 경험	—	—	●
흡연예방 교육 경험	—	—	●
집안에서의 간접흡연 폭로 시간	—	—	●
주위 흡연으로 인한 불편함 경험	—	●	—
금연구역 서절 인지도	—	●	—
금연구역내 흡연 경험	—	●	—

2)

가) 흡연경험 및 현재흡연

- 2005 11.8% 1998 15.2%
23.3% 15.7%
- 2005 7.6%
- 2005 ²¹⁾ 13.5 , 1998 ²²⁾ 15.5 (15.6 , 15.5)
- () 2005 4.5%, 가 6.8%, 가 2.0% (32).
- 2001 12~19 ²³⁾ 11.1%

표 32. 평생흡연율(%), 첫 흡연연령(세) 및 월간흡연율(%)

조사연도			한 두 모금		한 개비		월간흡연율
			평생흡연율	첫 흡연연령	평생흡연율	첫 흡연연령	
1998	전체		15.2	—	—	—	—
	성별	남자	23.3	—	—	—	—
		여자	6.7	—	—	—	—
	연령	10~14	4.6	—	—	—	—
		15~18	24.5	—	—	—	—
2005	전체		11.8	13.5	7.6	15.2	4.5
	성별	남자	15.7	13.7	10.3	15.5	6.8
		여자	7.0	13.1	4.6	14.2	2.0
	연령	12~14	4.6	10.9	1.3	13.0	1.0
		15~18	17.5	14.1	13.1	15.3	7.5

21)

22)

23) 100

가

나) 매일흡연 시작 연령

- 2005 15.2 .
- 1998 16.5 (16.5 , 15.9) .

다) 연간 금연교육 및 금연캠페인 경험률

- 2005 40.7%, 91.3% (33).

표 33. 연간 학교금연교육 및 금연캠페인 경험률(%)

		연간 학교금연교육률	연간 금연캠페인 경험률
전체		40.7	91.3
성별	남자	36.5	93.0
	여자	44.7	90.0
연령	12~14	40.8	89.4
	15~18	40.7	93.5

라) 가정에서의 간접흡연 경험률

- 2005 31.1%(1 4.5%) (34).

표 34. 하루 평균 가정실내에서의 간접흡연 시간(%)

		0시간	1 시간 미만	1시간 이상
전체		68.9	26.6	4.5
성별	남자	68.5	28.0	3.4
	여자	69.2	25.4	5.3
연령	12~14	69.6	26.8	3.6
	15~18	68.2	26.4	5.5

가

1)

표 35. 국가청소년위원회 청소년유해환경접촉실태조사 항목의 연도별 비교

	2002	2005	2006
일반적 특성			
성별	●	●	●
학교급, 학교계열 및 학년	●	●	●
남녀공학 여부	—	●	●
동거가족	●	●	●
부모직업	●	●	●
주관적 가정 경제수준	●	●	●
가정생활 만족도	●	●	●
부모와의 관계	●	●	●
일상생활 문제점	—	●	●
학교생활 만족도	●	●	●
학업성적	●	●	●
고민상담 상대	●	●	●
가출경험	●	—	—
이성친구 유무	●	—	—
흡연관련 문항			
흡연경험	●	●	●
최근 1년간 흡연경험	—	●	●
현재 흡연 여부	●	●	●
금연이유	—	●	●
최근 한달간 흡연 일수	—	●	●
하루 평균 흡연량	—	●	●
첫 흡연시기(학년)	●	●	●
첫 흡연당시 상황	●	—	—
정기적 흡연시기(학년)	—	●	●
흡연장소	●	●	●
흡연장소 혹은 방법	—	●	●
첫 흡연 동기	●	●	●
금연시도 경험	●	—	—






표 44. 성별 및 학교급별 금연의도 및 최근 1년간

		금연의도 (%)		
		1개월 이내 금연	6개월 이내 금연	1년 이상 금연
전체		13.2	9.4	10.1
성별	남성	11.2	8.8	10.1
	여성	16.3	10.3	10.1
학교별	중학교	11.7	5.6	10.1
	일반계	12.0	8.4	16.3
	전문계	15.7	14.1	23.6

표 45. 성별 및 학교급별 담배구입 방법 및 담배구입 시 신분증 확인 여부(%)

		담배구입장소							
		동네슈퍼	친구로부터 얻어피움	편의점	호프집/ 소주방	담배 자판기	집	가게	기타
전체		39.8	19.9	15.6	0.7	1.4	2.9	6.4	23.3
성별	남성	38.8	18.2	15.2	0.6	1.4	3.1	8.0	24.7
	여성	41.3	22.7	16.3	1.0	1.3	2.5	3.8	21.9
학교별	중학교	29.1	29.1	4.2	0.3	1.8	5.3	10.7	19.5
	일반계	41.8	16.4	20.4	0.4	0.9	2.7	2.7	14.7
	전문계	48.8	13.7	22.8	1.4	1.4	0.7	5.4	5.8



1. 1 , 6 가 가
2. 6 가

4)

○ 1 가 50.8%
40.7% 10% , 가 65.9%

3 외국과의 비교

가.

1) Global Youth Tobacco Survey(GYTS)²⁷⁻¹⁾

○ 조사목적

-
- 가

○ 주관기관 :

○ 대상 및 조사방법

- : 13~15
- : 2 , 2
- :

○ 조사연혁

- 1999
- 1999~2005 132 395
- 93 가 , 39
- 1995 9,900 747,603

27-1) CDC. Use of cigarettes and other tobacco products among students aged 13-15 years-worldwide, 1999-2005. MMWR 2006;55(20):553-6

2) Youth Risk Behavior Surveillance System(YRBSS)^{28) 29)}

○ 조사목적

- 국가건강정책 수립을 위한 기초자료 제공, 건강한 국민을 만들기 위하여, Healthy People 2010

○ 주관기관 : (CDC)

○ 조사주기 및 시기 : 2 ()

○ 대상 및 조사방법

- 1992년 9월 12일부터 시작
- 3단계 클러스터 샘플링 설계 (3 Stage Cluster Sample Design)
- 2005년 203개 학교, 159개 학급, 13,953명 (78%) (86%) 67%
- 학교, 학급, 학급장 (Local Prental Permission)
- 학교, 학급, 학급장

○ 조사내용

- 6개 항목, 87개 질문
- 학교, 학급, 학급장
- (2005년) : , , (1), (), , Cigar, 11

28) <http://www.cdc.gov/HealthyYouth/yrbs/index.htm>

29) Eaton DK, Kann L, Kinchen S, Ross J, Hawkins J, Harris WA, Lowry R, McManus T, Chyen D, Shanklin S, Lim C, Grunbaum JA, Wechsler H. Youth risk behavior surveillance--United States, 2005. MMWR Surveill Summ 2006;55(SS-5):1-108

3) Monitoring the Future (MTF)³⁰⁾

○ 조사목적

- 1960년대부터 시작, 청소년의 건강, 학업, 사회적 행동, 그리고 범죄에 대한 정보를 제공하기 위하여

○ 주관기관 : (National Institute of Health)
(University of Michigan Survey Research Center)

○ 조사주기 및 시기 :

○ 대상 및 조사방법

- 1975년 133개 학교, 12개 학급, 16,000명
- 1991년 8개 학교, 10개 학급, 50,000명
- 3개 학교, 3개 학급, 1,200명
- 1,200명
- 1,200명
- 1,200명

○ 조사내용

- 5개 항목, 1,200명
- 가 (Perceived Risk)
- : , 1, 1, 5

30) <http://monitoringthefuture.org/>

6) Canadian Tobacco Use Monitoring Survey (CTUMS)³³⁾

○ 조사목적

- 가

○ 주관기관 : Statistics Canada

○ 조사주기 및 시기 : 1999 2~6

○ 대상 및 조사방법

- : 15
- :

○ 표본추출

- 10 (Province) (Strata) 2
- 1 가 2 가 1 2
- 10 15~24 500 , 25 500

1)

- 가 .
- 2000 가 (51).

국가

- * 가 30
1. , 1 , : 가
 2. , 1
 3. ESPAD(The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), 16
 4. Australian Secondary School Students Alcohol and Drug Survey, : 1 , 16
 5. YRBS(Youth Risk Behavior Survey), 9~12
 6. Canadian Tobacco Use Monitoring Survey, 15~17 , : 가
 7. , 1



1988~2007



- 1.
- 2.
- 3.

가. (2007 9)

1) _____

- 목적
- 20 .
- 연혁
- 2000 ~2004 (1).
 - 2005 4 (3, 6, 9, 12).
 - 2006 6 , (3, 6, 9, 12) .

2) _____

- 조사대상 : 20 .
- 표본추출 : 1,500 .
- 조사기간 : 1 .
- 조사방법 : .

3) _____

○ : 蛭 平

6 30 .

- 연율·연실태

1. 조사대상 (, 2005)

1)

○ 목적

가

○ 연혁

- 1973. 5 :
- 1983. 7 :
- 1992. 6 :
- 1994. 12 :
- 1996. 12 :
- 1998. 11 :
- 1998. 11 : 1998 , 2001, 2005

○ 법적근거

- 16 , 19 ~ 22 10 ~ 17

2)

○ 조사대상 : 19

○ 표본추출 : 8,417

- 1 : (2000)
- 2 : 1/3

○ 조사주기 : 3

○ 대상시점 : 11. 1

○ 조사기간 : 11. 1~12. 31

○ 조사방법 :

3)

: 6 26

○ 응답자 특성(7) : , , , , , , 가

○ 흡연(5)

- : 100
- : 100 가
- 1 ()
- :
-

○ 간접흡연(3)

-
-
- 가

○ 금연(1 - 6)

- 1
-
-
- ()
-
-

○ 금연정책(, , - 5)

-
-
-
-
- 가



표 2-6 한국금연운.협의회 성인 흡연실태조사 항목의 연도별 비교(1)

연도	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. 흡연 여부	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. 흡연 시작 연도	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. 흡연량	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4. 흡연 이유	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 금연 방법	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6. 금연 성공률	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7. 흡연 관련 비용	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8. 흡연 관련 스트레스	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9. 흡연 관련 사회적 인식	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10. 흡연 관련 정책	100%	100%	100%	100%	100%	100%

표 57. 한국금연운동협의회 성별/흡연스타일/가정폭력의 경험률 비교


조사 내용	2000(9월)	2003(9월)	2005(9월)	2007(9월)
금연 시도 여부(지금까지)	가	가	가	가
최근 금연 시도 여부	가	가	가	가
총 금연 시도 횟수	가	가	가	가
금연기간	가	가	가	가
금연이유(또는 금연 시도 이유)	가	가	가	가
금연의 실패에 대한 견해	가	가	가	가
금연실패 이유	가	가	가	가
금연계획	가	가	가	가
금연여부	가	가	가	가
금연 시작 시기	가	가	가	가
이전금연 시도 여부	가	가	가	가
금연하지 않으려는 이유	가	가	가	가
담배가격 인상으로 인한 금연 시도 여부	가	가	가	가
(향년 12월 담배가격 인상으로)	가	가	가	가
금연 시도 담배가격	가	가	가	가
담배값 인상에 대한 흡연량 감소 여부	가	가	가	가
담배값 인상에 대한 흡연량 감소 예상	가	가	가	가
담배값 인상에 대한 흡연량 감소 효과 예상	가	가	가	가
담배값 인상에 대한 전년도 흡연예방 효과 예상	가	가	가	가
금연상담/치료경험(지금까지 1년 이내)	가	가	가	가
금연상담/치료경험(2006년 올해)	가	가	가	가
금연 전 평균 흡연량(개)	가	가	가	가
금연 공익광고/포스터 접촉경험(올해)	가	가	가	가
금연 공익광고/포스터 접촉경험(올해)	가	가	가	가
담배갑 흡연광고의 금연 도움	가	가	가	가
금연결심에 도움이 되는 것	가	가	가	가
금연 시 도움을 받은 것	가	가	가	가
금연정책에 관한 견해	가	가	가	가
흡연규제 방법	가	가	가	가
간접흡연 경험 여부	가	가	가	가
간접흡연 피해 경험	가	가	가	가
간접흡연 규제 정책에 관한 견해	가	가	가	가

표 58. 흡연량 변화율

연도	전체	남자	여자
1992	39.5%	39.5%	39.5%
2000	39.5%	39.5%	39.5%
2002	39.5%	39.5%	39.5%
2004	39.5%	39.5%	39.5%
2006	39.5%	39.5%	39.5%
2007	39.5%	39.5%	39.5%

표 59. 흡연량 변화율

연도	전체	남자	여자
1992	39.5%	39.5%	39.5%
2000	39.5%	39.5%	39.5%
2002	39.5%	39.5%	39.5%
2004	39.5%	39.5%	39.5%
2006	39.5%	39.5%	39.5%
2007	39.5%	39.5%	39.5%



나) 1일 평균흡연량 변화 추이(전체, 성별, 연령별)

- 18.1, 18.6, 17.8, 17.2 .
- 1 , 18.6, 19.1, 18.1, 17.6 ,
- 10.8, 10.7, 13.4, 12.5 .
- 1 가 2004~2005 50 (21.8 , 20.4) , 2006 40 (22.7) , 2007 50 (20.1) 40~50 (59).

표 59. 1일 평균흡연량 변화 추이(개비수)

연도	전체	성별		연령별				
		남	여	20대	30대	40대	50대	60+
2004.9	18.1	18.6	10.8	15.7	17.9	19.6	21.8	15.3
2005.9	18.6	19.1	10.7	17.1	19.3	20.1	20.4	14.7
2006.9	17.8	18.1	13.4	15.3	16.4	22.7	19.4	14.2
2007.9	17.2	17.6	12.5	14.2	17.1	19.6	20.1	15.5

다) 흡연시작연령(전체, 성별, 연령별)

- 2004 20.2 2007 21.2 .
- 20.0 21.1 , 24.2 21.6 .
- 19~24 가 , 56.0%(2004), 66.0%(2007)
- 가 . 18 (60).

표 60. 흡연시작연령 (세, %)

연도	전체(세)	성별(세)		연령별(%)				
		남	여	15세 이하	16~18세	19~24세	25~29세	30세 이상
2004.9	20.2	20.0	24.2	6.4	27.5	56.0	5.1	4.9
2007.9	21.2	21.1	21.6	4.1	15.7	66.0	14.2	

라) 현재 비흡연자의 흡연경험(전체, 성별, 연령별)

- 22.6%, 23.7%, 22.3% .
- 62.8%, 59.7%, 56.5% , 2.5%, 3.1%, 3.7% 가
- 가 2005 , 2006 , 2007 60 (61).

표 61. 현재 비흡연자의 흡연경험 (%)

연도	전체	성별		연령별				
		남	여	20대	30대	40대	50대	60+
2005.9	22.6	62.8	2.5	8.5	21.5	25.7	26.9	31.2
2006.9	23.7	59.7	3.1	13.4	15.0	28.3	30.5	33.4
2007.9	22.3	56.5	3.7	10.8	19.3	24.9	28.4	29.8

마) 금연시도율³⁶⁾ (전체, 성별, 연령별)

- 62.8%, 77.1%, 71.4% .
- 64.0%, 78.1%, 71.4% , 46.1%, 60.7%, 71.7%
- 가 .
- 3 2004 30 (72.7%) 50 (61.0%) 20 (59.9%), 2006 30 (81.3%) 50 (76.9%) 20 (76.3%) 70%
- , 2007 50 (93.3%) 60 (81.3%) 40 (72.7%) (62, 16).



다

가) 20

○ 20

○

○

37.1

3

○

199

가

1. 1989

:

2. 1992

:

3. 1995

:

4. 1998

:

가

5. 2001

2005

:

100

가



나) 인구사회학적 특성에 따른 흡연율 변화(직업, 교육, 혼인상태)

- **직업**에 따른 흡연율 변화는 1999년 52.3%, 2003년 47.1%, 2006년 45.5%로 감소하고, **교육**에 따른 흡연율 변화는 1999년 45.2%, 2003년 34.4%, 2006년 30.6%로 감소하고 있다.
- **혼인상태**에 따른 흡연율 변화는 1999년 45.2%, 2003년 34.4%, 2006년 30.6%로 감소하고 있다.



표 80. 향후 금연계획(%)






표 81. 금연이 어려운 이유(%)






가.

☐

○ 가 .
5% , 5.7%
(, 2003).
가 , 20~25% 가
(Tobacco Control Country Profiles, 2003)

27.



: Lopez AD, Collishaw NE, Piha T. A descriptive model of the cigarette epidemic in developed countries. *Tobacco Control* 1994;3(3):242-247


[illegible]

표 89. 성인남성의 흡연을 추이(%)

	1992	1995	1998	2001	2002	2003	2004	2005	2006
한국 ¹	75.1	—	—	69.9	60.5	56.7	57.8	50.3	45.9
한국 ²	68.9	67.7	69.4	65.4	—	—	—	56.1	—
한국 ³	73.2	73.0	—	—	—	56.3	—	—	52.2
미국 ⁴	28.4	27.0	—	25.7	—	—	23.4	—	—
호주 ⁵	32.1(1990)	27.3	—	21.1(2000)	—	—	18.6	—	—
캐나다 ⁶	—	25.9	—	21.0(2000)	—	—	—	22.0(2005)	20.3(2007)
스웨덴 ⁷	18.0(1990)	15.0(1994)	—	11.0(1999)	—	—	9.0	—	—

2

■ 1992년 ■ 1995년 ■ 2001년 ■ 2005년



6-1. , 가 ?

1~3 4~6

7. 가 , , TV , ?

7-1. () ?

V .

TV , TV / TV

7-2. () ?

가

7-3. () ?

8. ?

9. , ?

16. 가

25.

27.

@

1
6
6 가

()

29. 가 ?

2,000	~2,900	
3,000	~3,900	👤
4,000	~4,900	👤
5,000	~5,900	👤
6,000	~9,900	👤
10,000		👤👤

30. ?



31. ? () _____

33. ? ()  _____

35. ?

(가)

() ) 

18 ()

71. , 가 ?

가

72. _____, _____ ?(_____)

Figure 1: A schematic diagram of a 2D hexagonal lattice. The lattice is composed of solid black circles representing atoms. A central atom is labeled 'PC'. To its right, a dashed circle represents a 'vacancy'. The lattice is bounded by a solid line on the left and a dashed line on the right. The top and bottom boundaries are also indicated by dashed lines. The lattice is labeled '2D hexagonal lattice' at the top.

73. ?

6
6
1
6
6

74. 2004 12 (500) 가 ?

75. ?

76. 1 , ?()
TV
TV

77. 1, (71)

?

1 0000 1 2 000000 3

4 000000000000000000 5 6 000000000000000000

78. $\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{1} = ?$

3. (, 2005)

35. _____ : _____ @@@ 43 ?

36. $\frac{\quad}{\quad} : \frac{\quad}{\quad} = 43$?

37. _____ * (_____) 43

38. 1 , ?

39. 가 ?
_____ * () 43

40. ?
,
, , , ,
PC , ,
()
(1)

41. () ?
1
6
6 가

42. ?
,가
18
()
()

43. (,가) ?
 44

43-1. (,가) 가 ?
 가
 가 ()

44. 1 ? ?

44-1. 1 ? (TV , , ,)

45. 가 ?
0 1 1 (_____)

4. (가 , 2006)

8. _____ () ?
 18

9. _____ 1 _____ () ?
 18

10. ?
8
10-1
11
가 가 11

10-1. ? (가)
 가
(,)
(,)
()

11. 1 ?
 1~2 3~5 6~9 10

11-1. () ?
 1~2 3~5 6~9
 10~19 20~29

11-2. ?

 1 () / 1 ()
 2~5 / 1 (4~10) 6~9 / 1 (2~3)
 10~19 / 1 (~) 1 20 ()

12. () ?

 1 2 3 4 5 6
 1 2 3 1 2 3

12-1. 2~3 ?

 1 2 3 4 5 6
 1 2 3 1 2 3

13. ?
 , / / PC /

13-1. ?
 24 ,
 ,
 ,

14. ?
 TV,

15. 1 6 ?
 1 6
 6 가
 ,

16. 1 ?
 6

17. 1 ?
 가 ?
 6

18. () 1 ?
 6 1 2~3 4

19. ?
 1 2
 3 4 5 6
 1 2 3 1
 2 3

5 부록

1. - (2007 9)

_____ . ㉞

1. ○○ ?㉞
1-1 ㉞ 2 ㉞

1-1. () ? 가 ?
가

1-2. ? (:1~4)
가

(㉞ ㉞㉞㉞㉞)
㉞㉞㉞㉞㉞㉞

1-3. ?
_____ (20)

1-4. ?㉞ _____

1-5. , ?
_____ ㉞ _____

1-6. ○○ ?
1-7 1-11

1-7. , ? 3 .

1-8. ,가 가 ㉞ ?
(:)
가

가
()

1-9. ,가 가 가 ? 가
.㉞

1-10. ○○ 1 6 ?
1 6
6 가 1-11

1-11. 가 ?

1-12. 가 가 ? _____

1-13. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6가
 , ?
 00 00000000
 00

1-14. 가 ? (4)
 가 0 000
 (0 000000)
 (4)

2. ()0 ? 가 ?
 4
 가 3

3. ? 0000
 00
 _____ 0 _____
 000000000000000000

3-1. ? ?
 3-2
 : , ? _____

3-2. ?
 _____ (20)
 000000000000000000

3-3. 가 ? (:1 7)
 0 (0 000000)
 (:)

[illegible]

5-4. () ?
(: 1, 2)
/
5-5. ○ ○ ?
 5-6
5-6. , ?
TV
TV / TV
()
.
V
V
○○ ?
/
(/ , / ,)
(/ , / , /)
가
()

○○ ? ()
○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○ ?
가
99
100 149
150 199
200 249
250 299
300 399
400 499
500
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○
, ○ ○ cm ? cm
, kg ? kg
2. - (, 2005)
1. ?
5 (100)
5 (100)
11
2. ?
3. ?

4. 가 ???? _____

5. ?
:
가 :

8 _____

6. 1 (24) ?
??????

7. 1 6 ?
1 ??
6
6 가

8. ? (가 가)

((?????) ?????????????????????????????????)
()

9. .
V .
()
() ()

10, 10-1, 10-2 .

10. ?
1 (0~1) 3 (1~3)
6 (3~6) 1 (6~12)
5 (1~5) 15 (5~15)
15

10-1. ?
_____ @ _____

10-2. ?@
_____ (20)

@

11. 1 ?(TV ,@ , ,)
??????????

12. , , @ ?
??????
(,)

13. ?
??????
(,)

14. ?
0 1 1 (_____)

15. 가 ?
가

16. 가 가 ?
0000000000

17. 가 ?
0 1 1 ()

3. - (2006)

8. ? ?
()
簿 11
簿 11

9. 1 (2005. 7. 15 ~ 2006. 7. 14) ?
0000000000

10. ?
(, 가)
가
(0000000000 000000)

1988~2007

20

()
()
(가)
()

- T. 031-440-9138 ~ 41
- F. 031-440-9142
- www.mohw.go.kr

2007 11

- T. 02-741-7402
- www.hwan21.com